

Allgemeiner Betonbau

Anwendungsbereich	Expositions- klasse	Beton- festig- keits- klassen	Konsistenz	Größtkorn	Über- wach- ungs- klasse	Festigkeitsentwicklung					
						langsam (l)		mittel (m)		schnell (s)	
						Sorten nummer	Preis in €/m³	Sorten nummer	Preis in €/m³	Sorten nummer	Preis in €/m³
unbewehrte Bauteile ohne Betonkorrosion	X0	C 8/10	C1	32	1	-	-	116501	124,40	116301	126,40
				16	1	-	-	114501	125,40	114301	127,40
				8	1	-	-	113501	135,00	113301	134,00
			F3	32	1	-	-	136501	130,40	136301	132,00
				16	1	-	-	134501	131,40	134301	133,40
				8	1	-	-	133501	134,40	133301	136,40
		C 12/15	C1	32	1	-	-	216501	127,50	216301	129,20
				16	1	-	-	214501	129,00	214301	130,80
				8	1	-	-	213501	133,90	213301	136,00
			F3	32	1	-	-	236501	130,50	236301	132,20
				16	1	-	-	234501	132,00	234301	133,70
				8	1	-	-	233501	136,90	233301	139,00
bewehrte Innen- und Gründungsbauteile	XC1,XC2	C 16/20	F3	32	1	-	-	236502	131,60	236302	134,00
				16	1	-	-	234502	132,60	234302	135,10
				8	1	-	-	233502	134,60	233302	141,10
bewehrte Bauteile in offenen Gebäuden und Feuchträumen (ohne Frost)	XC3	C 20/25	F3	32	1	336522	133,90	336462	133,90	336322	136,50
				16	1	334522	135,40	334462	135,40	334322	138,10
				8	1	333522	142,50	333462	142,50	333322	145,50
bewehrte und bewitterte Aussenbauteile	XC4,XF1	C 25/30	F3	32	1	436523	135,40	436463	135,40	436323	138,10
				16	1	434523	136,90	434463	136,90	434323	139,80
				8	1	433523	146,10	433463	146,10	433323	150,10
bewehrte und bewitterte Aussenbauteile, bei Frost und schwachen chemischen Angriff, WU	XC4,XF1,XA1, XD1	C 30/37	F3	32	2	53652502*	140,00	536465	138,00	536325	140,00
				16	2	53452502*	141,50	534465	139,50	534325	141,50
				8	2	53352502*	149,40	533465	146,80	533325	148,80
	XC4, XF1,XA1, XD1,XM1, XM2(OFB)	C 30/37	F3	32	2	53652502*	140,00	536465	138,00	536325	140,00
				16	2	53452502*	141,50	534465	139,50	534325	141,50
				8	2	53352502*	149,40	533465	146,80	533325	148,80
	XC4,XF3,XA2 <0,65,XD2	C 35/45	F3	32	2	636565*	147,30	636465	144,30	636325	147,30
				16	2	634565*	150,60	634465	148,60	634325	150,60
				8	2	633565*	152,80	633465	150,80	633325	152,80
Betone für wasserundurchlässige Bauteile mit erhöhtem Wassereindringwiderstand, WUe (w/z)<0,55											
bewehrte und bewitterte Aussenbauteile, bei Frost und schwachen chemischen Angriff	XC4, XF1, XA1	C 25/30 WU	F3	32	2	436525	137,90	436465	137,90	436325	141,20
				16	2	434525	139,50	434465	139,50	434325	142,80
				8	2	433525	145,50	433465	145,50	433325	150,60
Betone für Schlauchleitungspumpe oder lange Rohrleitungen											
bewehrte und bewitterte Aussenbauteile, bei Frost	XC4, XF1	C 25/30	F4	16	1	-	-	444465	142,50	444325	142,80
				8	1	-	-	443465	147,60	443325	151,60
	XC4, XF1, XA1	C 30/37	F4	16	2	-	-	544464	143,50	544324	146,70
				8	2	-	-	543464	150,10	543324	154,10
Anpumphilfe											
Anfahr Mischung		SM	F2	2	-	-	-	999	149,90	-	-

* = Prüfalter 56 Tage

gültig ab 01.01.2019

 Transportbeton Kühner GmbH & Co. KG
 Verw.: Fritz Haber Straße 15, 68519 Viernheim
 Werk: Max Planck Straße 1, 685198 Viernheim
 www.transportbeton-kuehner.de

 Telefon: 06204/ 738920
 Fax: 06204/ 738918

alle Preise zzgl. MwSt. (Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten sowie Sondervereinbarungen ihr Gültigkeit.)

Allgemeiner Industriebau Betone mit Expositionsclassen X, XC1, XC2 und XC3 siehe Allgemeiner Betonbau

Anwendungsbereich	Expositionsklasse	Betonfestigkeitsklassen	Konsistenz	Größtkorn	Überwachungs-klasse	Festigkeitsentwicklung					
						langsam (l)		mittel (m)		schnell (s)	
						Sortennummer	Preis in €/m³	Sortennummer	Preis in €/m³	Sortennummer	Preis in €/m³
bewehrte und bewitterte Aussenbauteile, bei Frost und schwachem chemischen Angriff, WU	XC4, XF1, XA1	C 25/30	F3	32	2	436525	137,9	436465	137,90	436325	141,20
				16	2	434525	139,5	434465	139,50	434325	142,80
				8	2	433525	145,5	433465	145,50	433325	150,60
	XC4, XF1, XA1, XD1, XM1	C 30/37	F3	32	2	53652502*	140,00	536465	138,90	536325	140,00
				16	2	53452502*	141,50	534465	139,50	534325	141,50
				8	2	53352502*	149,40	533465	146,80	533325	148,80
Aussenbauteile, bei Frost und mäßigen chemischen Angriff	XC4, XF3, XA2, XD2	C 35/45	F3	32	2	636565*	147,30	636465	144,30	636325	147,30
				16	2	634565*	150,60	634465	148,60	634325	150,60
				8	2	633565*	152,80	633465	150,80	633325	152,80
Aussenbauteile, bei Frost und schwachem chemischen Angriff	XC4, XF2, XF3, XA3, XD3	C 40/50	F3	32	2	-	-	-	-	736335	143,00
				16	2	-	-	-	-	734335	144,50
				8	2	-	-	-	-	733335	151,80
Aussenbauteile, bei Frost und schwachem chemischen Angriff	XC4, XF2, XF3, XA3, XD3	C 45/55	F3	32	2	-	-	-	-	836335	157,00
				16	2	-	-	-	-	834335	158,50
				8	2	-	-	-	-	833335	161,00
Aussenbauteile, bei Frost und schwachem chemischen Angriff	XC4, XF2, XF3, XA3, XD3	C 50/60	F3	32	2	-	-	-	-	936335	166,10
				16	2	-	-	-	-	934335	167,60
				8	2	-	-	-	-	933335	170,10
Betone für Industrieböden											
Industrieböden ohne Taumittelangriff. Luft- und / oder vollgummibereifte Fahrzeuge oder Stapler	XC4, XF1, XA1	C 25/30	F3	32	2	436525	146,40	436465	142,40	436325	146,40
				16	2	434525	148,90	434465	144,40	434325	148,90
	XC4, XF1, XA1, XM1, XM2 ¹	C 30/37	F3	32	2	53452502*	141,50	534465	139,50	534325	141,50
				16	2	53352502*	149,40	533465	146,80	533325	148,80
	XC4, XF3, XA3, XD3, XM2 ¹	C 35/45	F3	32	2	6365205*	144,50	636466	147,30	-	-
				16	2	6345205*	146,00	634466	148,80	-	-
FD- Betone gemäß DAfStb Richtlinie (FDE- Betone auf Anfrage)											
Lager-/ Verkehrsflächen ohne Taumittelangriff	XC4, XF1, XA1, XD1, XM1, XM2 ¹	C 30/37	F3	32	2	-	-	5362203	141,50	-	-
				16	2	-	-	5344203	143,00	-	-
	XC4, XD3, XF3, XM1, XM2 ¹ , XA3	C 35/45	F3	32	2	6365203*	146,50	-	-	6363203	146,50
				16	2	6345203*	148,00	-	-	6343203	148,00
Lager-/ Verkehrsflächen mit Taumittelangriff	XC4, XF4, XA3, XD3, XM1	C 30/37 LP	F3	32	2	-	-	5362403*	147,50	5363403	151,00
				16	2	-	-	5342403*	149,20	5343403	153,70

* = Prüfalter 56 Tage

¹ XM2 nur mit bauseitiger Oberflächenbehandlung

gültig ab 01.01.2019

Transportbeton Kühner GmbH & Co. KG
 Verw.: Fritz Haber Straße 15, 68519 Viernheim
 Werk: Max Planck Straße 1, 685198 Viernheim
 www.transportbeton-kuehner.de

Telefon: 06204/ 738920
 Fax: 06204/ 738918

alle Preise zzgl. MwSt. (Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten sowie Sondervereinbarungen ihr Gültigkeit.)

Betone nach ZTV- ING (teilweise normabmindernde Regelungen)

Anwendungsbereich	Expositionsklasse	Betonfestigkeitsklassen	Konsistenz	Größtkorn	Überwachungs-klasse	Festigkeitsentwicklung						
						langsam (l)		mittel (m)		schnell (s)		
						Sortennummer	Preis in €/m³	Sortennummer	Preis in €/m³	Sortennummer	Preis in €/m³	
Sprühnebel- bzw. Spritzwasserbereich	XC4, XF2, XA2, XF3	C 30/37	F3	32	2	5365207	148,00	-	-	-	-	
				16	2	5345207	149,50	-	-	-	-	
		C 35/45	F3	32	2	-	-	-	-	6363207	147,50	
				16	2	-	-	-	-	6343207	149,00	
				8	2	-	-	-	-	6333207	153,00	
Kappenbetone nach ZTV- ING												
Kappenbetone mit Taumittelangriff	XC4, XD2(BR, TU), XF2(BR, TU), XF3(BR, TU), XA2(BR, TU)	C 25/30 LP	F3	32	2	-	-	4362507	142,50	4363507	145,00	
				16	2	-	-	4342507	144,00	4343507	146,50	
				8	2	-	-	4332507	153,50	4333507	156,00	
		C 30/37 LP	F3	32	2	-	-	5362403*	147,50	5363403	151,00	
				16	2	-	-	5342403*	149,20	5343403	153,70	
Bohrpfahlbetone (nach DIN EN 1538 u. FB 129)												
schwacher chemischer Angriff	XC3	C 20/25	F5	32	2	3562306	139,00	3563306	141,50	-	-	
				16	2	3542306	140,50	3543306	143,00	-	-	
	XC4, XF1, XA1	C 25/30	F5	32	2	4562306	141,00	4563306	143,50	-	-	
				16	2	4542306	142,50	4543306	145,00	-	-	
	XC4, XF1, XA1	C 30/37	F5	32	2	5562306*	144,20	5563306	146,70	-	-	
				16	2	5542306*	146,20	5543306	148,70	-	-	
	XC4, XF1, XA2, XD2	C 35/45	F5	32	2	-	-	6563306	149,60	-	-	
				16	2	-	-	6543306	151,10	-	-	
	Unterwasserbetone (unbewehrt)											
	ohne chemischen Angriff	XC3	C 20/25	F4	32	2	3462316	139,00	3463316	141,50	-	-
16					2	3442316	140,50	3443316	143,00	-	-	
schwacher chemischer Angriff	XC4, XF1, XA1	C 25/30	F4	32	2	4462316*	141,00	4463316	143,50	-	-	
				16	2	4442316*	142,50	4443316	145,00	-	-	
		C 30/37	F4	32	2	5462316*	144,20	5463316	146,70	-	-	
				16	2	5442316*	146,20	5443316	148,70	-	-	
mäßig chemischer Angriff	XC4, XF3, XA3, XD3	C 35/45	F4	32	2	6465316*	152,60	6463316*	149,60	-	-	
				16	2	6445316*	154,10	6443316*	151,10	-	-	

* = Prüfalter 56 Tage


gültig ab 01.01.2019

 Transportbeton Kühner GmbH & Co. KG
 Verw.: Fritz Haber Straße 15, 68519 Viernheim
 Werk: Max Planck Straße 1, 685198 Viernheim
 www.transportbeton-kuehner.de

 Telefon: 06204/ 738920
 Fax: 06204/ 738918

alle Preise zzgl. MwSt. (Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten sowie Sondervereinbarungen ihr Gültigkeit.)

Beispiele für Anwendungsbereiche	Angaben zu Inhaltsstoffen	Konsistenz	Gesteinskörnung Größtkorn (mm)	Überwachungs-klasse	Preise frei Baustelle in € / m ³	
					Festigkeitsentwicklung	
					mittel (m)	
					normale Wärmeentwicklung	
					Abruf-Nr.	€/m ³
Verlegemörtel	VM 240	C1	2	-	60	131,80
	VM 300	C1	2	-	61	132,50
	VM 350	C1	8	-	62	134,80
	VM 400	C1	8	-	63	137,95
	VM 400	C1	2	-	64	137,95
	VM 150	C1	2	-	65	126,40
	VM 600	C1	2	-	66	162,75
	VM 280	C1	2	-	67	142,90
	VM 600	C1	8	-	68	162,75
Einkornbeton	2/8	C0	8	1	191	133,10
	8/16	C0	16	1	190	133,10
	16/32	C0	32	1	192	133,10
Stahlfaserbeton	C30/37	F3	32	2		auf Anfrage
	C30/37	F3	16	2		auf Anfrage
Kanalfüller		F6	2	-	22	141,60



gültig ab 01.01.2019

Transportbeton Kühner GmbH & Co. KG
 Verw.: Fritz Haber Straße 15, 68519 Viernheim
 Werk: Max Planck Straße 1, 685198 Viernheim
 www.transportbeton-kuehner.de

Telefon: 06204/ 738920
 Fax: 06204/ 738918

alle Preise zzgl. MwSt. (Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten sowie Sondervereinbarungen ihr Gültigkeit.)

Ausdruck nach ZTVK	Lieferschein- Ausdruck Soll/Ist- Vergleich nach ZTVK je m ³	2,00 €
Abholer	Frachtnachlass je m ³	5,00 €
Mehrpreis für Zement	CEM I 32,5 je 10 kg	1,45 €
	CEM I 42,5 je 10 kg	1,65 €
Füller	je 10 kg	0,90 €
Stahlfasern	je 1 kg	auf Anfrage
Wartezeit	Nach Überschreitung der Entladezeit - sie beträgt je m ³ 6 Min - berechnen wir je angefangenen Viertelstunde	22,00 €
Mindermenge	Unseren Preisen liegt eine Mindestabnahme je Lieferung von 6 m ³ zugrunde. Bei kleineren Mengen berechnen wir einen Aufpreis je fehlendem m ³ und entsprechender Zone:	
	Zone 1 mit Radius von 5km ums Werk	18,00 €
	Zone 2 mit Radius von 10km ums Werk	20,00 €
	Zone 3 mit Radius von 15km ums Werk	22,00 €
	Zone 4 mit Radius über 15km ums Werk	24,00 €
Saisonzuschlag	In der Zeit vom 1. Dezember bis 28. Februar berechnen wir einen Saisonzuschlag je m ³	4,50 €
Samstagszuschlag	Auf Wunsch liefern wir auch Samstags von 7.00 - 12.00 Uhr, Aufpreis je m ³	5,00 €
Nachtzuschlag	Bei Lieferungen außerhalb der regulären Arbeitszeit Montags bis Freitags 7.00 - 17.00 Uhr berechnen wir mengenabhängige Zuschläge. Bei einer stündlichen Abnahmemenge von mindestens 35 m ³	10,50 €
Kleinwasserzuschläge	Bei Kleinwasser berechnen wir auf Grund der gesetzlichen vorgeschriebenen Stadien, bezogen auf den Maxauer Pegel (derzeit gültiger FTB) folgende Zuschläge je m ³	
	3,90 - 3,81m 10% 0,60 € 3,40 - 3,26m 60% 4,20 €	
	3,80 - 3,66m 20% 1,20 € 3,25 - 3,11m 80% 5,90 €	
	3,65 - 3,56m 30% 1,80 € 3,10 - 100% 7,95 €	
	3,55 - 3,41m 40% 2,45 €	
Laborleistungen	Gütesbescheinigung aus unserer Eigenüberwachung pro Stück	35,00 €
	Herstellen, lagern und abdrücken von 3 Probekörpern	185,00 €
	Eignungsprüfung	1.650,00 €
Betonzusatzmittel	Verzögerer ca. 1 Std. m ³	3,60 €
	Verzögerer ca. 2 Std. m ³	7,20 €
	Verzögerer ca. 3 Std. m ³	10,80 €
	Fließmittel bis max. 1% vom Zementgehalt je m ³	9,50 €
	Quellmittel je m ³	38,00 €
	Luftporenbildner je m ³	16,00 €
Zusätze	Glasfasern je m ³	47,50 €
Einmischen	von bauseits gestelltem Zusatzmittel je m ³	5,00 €
Rückbeton	Beseitigungskosten für Beton und Restbeton pro m ³	65,00 €

gültig ab 01.01.2019

Transportbeton Kühner GmbH & Co. KG
 Verw.: Fritz Haber Straße 15, 68519 Viernheim
 Werk: Max Planck Straße 1, 685198 Viernheim
 www.transportbeton-kuehner.de

Telefon: 06204/ 738920
 Fax: 06204/ 738918

alle Preise zzgl. MwSt. (Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten sowie Sondervereinbarungen ihr Gültigkeit.)



KÜHNER

TRANSPORTBETON

Preisliste Betonpumpen

Gültig ab 01.01.2019

Bestellung BITTE 24 Std. vorher				Bestellung mindestens 48 Std. vorher			Schlauch- pumpe	Reichhöhe
bis 24m	bis 32m	bis 36m	bis 42m	bis 52m	bis 58m	bis 63m		
125,00 €	150,00 €	175,00 €	230,00 €	340,00 €	360,00 €	440,00 €	125,00 €	Grundpreis <i>netto</i>
350,00 €	400,00 €	450,00 €	650,00 €	1.300,00 €	1.400,00 €	1.750,00 €	385,00 €	Mindestnutzungspreis
Nutzungspreise für Fördermengen								
225,00 €	250,00 €	275,00 €	420,00 €	960,00 €	1.040,00 €	1.310,00 €	260,00 €	bis 8 m ³ pauschal
325,00 €	385,00 €	415,00 €	565,00 €	960,00 €	1.040,00 €	1.310,00 €	360,00 €	bis 16 m ³ pauschal
425,00 €	485,00 €	515,00 €	665,00 €	960,00 €	1.040,00 €	1.310,00 €	460,00 €	bis 25 m ³ pauschal
17,00 €	18,50 €	19,50 €	21,00 €	23,50 €	25,00 €	27,50 €	19,00 €	bis 50 m ³ pro m ³
16,00 €	17,50 €	18,50 €	20,00 €	22,50 €	24,00 €	26,50 €	18,00 €	bis 100 m ³ pro m ³
15,00 €	16,50 €	17,50 €	19,00 €	21,50 €	23,00 €	25,50 €	17,00 €	über 100 m ³ pro m ³
15	15	20	20	25	30	30	15	Mindestfördermenge m ³ /Std. bei Unterschreitung erfolg Abrechnung nach Stunden
225,00 €	325,00 €	365,00 €	465,00 €	575,00 €	635,00 €	760,00 €	255,00 €	Stundensatz- Wartezeit /Std.
Für vergebliche Anfahrt bzw. Terminabsage am gleichen Tag berechnen wir den Mindestnutzungsbetrag								
Sonderleistungen und Zuschläge <i>netto</i>								
90,00 €	115,00 €	135,00 €	220,00 €	305,00 €	350,00 €	425,00 €	120,00 €	Standortwechsel
175,00 €	175,00 €	175,00 €	175,00 €	200,00 €	250,00 €	300,00 €	230,00 €	Keine Reinigung am Einsatzort
Zusätzliche Rohr- oder Schlauchleitung DN 65/80/100/125 7,00 €/lfdm, Bogen 21,00 €/Stck.								
Endschlauchverlängerung (max. 5m) 35,00 €/Stck.								
Verjüngung/ Reduzierung für Rohr- oder Schlauchleitung 35,00 € Stck.								
Zuschlag kein Hilfspersonal bei Rohr- oder Schlauchleitung 7,00€/lfdm								
Zuschlag für das Pumpen von Schwerbeton, Leichtbeton oder Stahlfaserbeton 4,00€/m ³								
Samstagszuschlag von 6.00 Uhr bis 12.00 Uhr oder werktäglicher Pumpbeginn ab 17.00 Uhr 50,00€/Stck								
Nachzuschlag werktäglich 20.00 Uhr bis 6.00 Uhr oder samstags ab 12.00 Uhr 50,00 €/Std.								
Zuschlag an Sonn- und Feiertagen nach Vereinbarung								



Bauseits sind zu stellen:

1. Einwandfreier, tragfähiger Zufahrtsweg und ausreichender Stellplatz ohne Fahrzeuge oder sonstige gefährdete Teile im Spritzbereich.
2. Einweisungspersonal für Fahrmaschine an die Betonpumpe.
3. Genügend Hilfskräfte zum Auf- und Abbau sowie Reinigung von benötigter Rohrleitung.
4. Beistellung von Zement und eines Behälters zur Herstellung einer Schmiermischung.
5. Ein Wasseranschluss und eine Möglichkeit zum Reinigen der Pumpe/ Rohrleitung, sowie zur Ablagerung der Betonreste auf der Baustelle.

Bemerkung:

Bei steigenden Energie- und Logistikkosten behalten wir uns vor, diese weiterzugeben.

Transportbeton Kühner GmbH & Co. KG
 Verw.: Fritz Haber Straße 15, 68519 Viernheim
 Werk: Max Planck Straße 1, 685198 Viernheim
 www.transportbeton-kuehner.de

Telefon: 06204/ 738920
 Fax: 06204/ 738918

Unsere Preise verstehen sich zuzüglich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer, sowie als reine Dienstleistung und sind daher **OHNE** Abzug von Skonto sofort nach Rechnungseingang zahlbar.

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten sowie Sondervereinbarungen ihre Gültigkeit.