

Anwendungsbereich	Expositions- klasse	Beton- festig- keits- klassen	Konsistenz	Größtkorn	Über- wach- ungs- klasse	Festigkeitsentwicklung					
						langsam (l)		mittel (m)		schnell (s)	
						Sorten nummer	Preis in €/m³	Sorten nummer	Preis in €/m³	Sorten nummer	Preis in €/m³
unbewehrte Bauteile ohne Betonkorrosion	X0	C 8/10	C1	32	1	-	-	116501	126,00	116301	129,00
				16	1	-	-	114501	127,50	114301	130,50
				8	1	-	-	113501	133,00	113301	136,00
			F3	32	1	-	-	136501	131,50	136301	134,50
				16	1	-	-	134501	133,00	134301	136,00
				8	1	-	-	133501	138,50	133301	141,50
		C 12/15	C1	32	1	-	-	216501	128,00	216301	131,00
				16	1	-	-	214501	129,50	214301	132,50
				8	1	-	-	213501	135,50	213301	138,50
			F3	32	1	-	-	236501	133,50	236301	136,50
				16	1	-	-	234501	135,00	234301	138,00
				8	1	-	-	233501	141,00	233301	144,00
bewehrte Innen- und Gründungsbauteile	XC1, XC2	C 16/20	F3	32	1	-	-	236502	137,00	236302	140,00
				16	1	-	-	234502	138,50	234302	141,50
				8	1	-	-	233502	145,00	233302	148,00
bewehrte Bauteile in offenen Gebäuden und Feuchträumen (ohne Frost)	XC3	C 20/25	F3	32	1	336522	142,50	336462	139,50	336322	142,50
				16	1	334522	144,00	334462	141,00	334322	144,00
				8	1	333522	151,50	333462	148,50	333322	151,50
bewehrte und bewitterte Aussenbauteile	XC4, XF1, XA1	C 25/30	F3	32	1	436523	144,00	436463	141,00	436323	144,00
				16	1	434523	145,50	434463	142,50	434323	145,50
				8	1	433523	153,50	433463	150,50	433323	153,50
Betone für wasserundurchlässige Bauteile mit erhöhtem Wassereindringwiderstand, W_{Ue} (w/z) < 0,55											
bewehrte und bewitterte Aussenbauteile, bei Frost und schwachen chemischen Angriff	XC4, XF1, XA1	C 25/30 WU	F3	32	2	436525	146,50	436465	143,50	436325	146,50
				16	2	434525	148,00	434465	145,00	434325	148,00
				8	2	433525	156,00	433465	153,00	433325	156,00
bewehrte und bewitterte Aussenbauteile, bei Frost und schwachen chemischen Angriff, WU	XC4, XF1, XA1, XD1, XM1, XM2(OFB)	C 30/37 WU	F3	32	2	53652502*	147,50	536465	144,50	536325	147,50
				16	2	53452502*	149,00	534465	146,00	534325	149,00
				8	2	53352502*	157,00	533465	154,00	533325	157,00
	XC4, XF3, XA2 <0,65, XD2	C 35/45	F3	32	2	636565*	153,50	636465	150,50	636325	153,50
				16	2	634565*	155,00	634465	152,00	634325	155,00
				8	2	633565*	165,00	633465	162,00	633325	165,00
Betone für Schlauchleitungspumpe oder lange Rohrleitungen											
bewehrte und bewitterte Aussenbauteile, bei Frost	XC4, XF1	C 25/30 WU	F4	16	1	-	-	444465	148,50	444325	151,50
				8	1	-	-	443465	158,50	443325	161,50
	XC4, XF1, XA1	C 30/37 WU	F4	16	2	-	-	544464	149,50	544324	152,50
				8	2	-	-	543464	159,50	543324	162,50
Anpumphilfe											
Anfahr Mischung		SM	F2	2	-	-	-	999	155,00	-	-

* = Prüfalter 56 Tage

gültig ab 01.01.2022

 Transportbeton Kühner GmbH & Co. KG
 Verw.: Fritz Haber Straße 15, 68519 Viernheim
 Werk: Max Planck Straße 1, 68519 Viernheim
 Mail: info@kuehner-tb.de
 www.transportbeton-kuehner.de

 Disposition
 Telefon: 06204/ 73890
 Mail: betonwerk@kuehner-tb.de

alle Preise zzgl. MwSt. (Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten sowie Sondervereinbarungen ihre Gültigkeit.)

Die Preise sind freibleibend, Irrtümer und Preisänderungen sind vorbehalten.

Allgemeiner Industriebau Betone mit Expositionsclassen X, XC1, XC2 und XC3 siehe Allgemeiner Betonbau

Anwendungsbereich	Expositionsklasse	Betonfestigkeitsklassen	Konsistenz	Größtkorn	Überwachungs-klasse	Festigkeitsentwicklung					
						langsam (l)		mittel (m)		schnell (s)	
						Sortennummer	Preis in €/m³	Sortennummer	Preis in €/m³	Sortennummer	Preis in €/m³
bewehrte und bewitterte Aussenbauteile, bei Frost und schwachem chemischen Angriff, WU	XC4, XF1, XA1	C 25/30 WU	F3	32	2	436525	146,50	436465	143,50	436325	146,50
				16	2	434525	148,00	434465	145,00	434325	148,00
				8	2	433525	156,00	433465	153,00	433325	156,00
	XC4, XF1, XA1, XD1, XM1	C 30/37 WU	F3	32	2	53652502*	147,50	536465	144,50	536325	147,50
				16	2	53452502*	149,00	534465	146,00	534325	149,00
				8	2	53352502*	157,00	533465	154,00	533325	157,00
Aussenbauteile, bei Frost und mäßigen chemischen Angriff	XC4, XF3, XA2, XD2	C 35/45	F3	32	2	636565*	153,50	636465	150,50	636325	153,50
				16	2	634565*	155,00	634465	152,00	634325	155,00
				8	2	633565*	165,00	633465	162,00	633325	165,00
Aussenbauteile, bei Frost und schwachem chemischen Angriff	XC4, XF2, XF3, XA3, XD3	C 40/50	F3	32	2	-	-	-	-	736335	155,00
				16	2	-	-	-	-	734335	156,50
				8	2	-	-	-	-	733335	164,50
Aussenbauteile, bei Frost und schwachem chemischen Angriff	XC4, XF2, XF3, XA3, XD3	C 45/55	F3	32	2	-	-	-	-	836335	164,50
				16	2	-	-	-	-	834335	166,00
				8	2	-	-	-	-	833335	175,00
Aussenbauteile, bei Frost und schwachem chemischen Angriff	XC4, XF2, XF3, XA3, XD3	C 50/60	F3	32	2	-	-	-	-	936335	172,50
				16	2	-	-	-	-	934335	174,00
				8	2	-	-	-	-	933335	185,00
Betone für Industrieböden											
Industrieböden ohne Taumittelangriff. Luft- und / oder vollgummibereifte Fahrzeuge oder Stapler	XC4, XF1, XA1	C 25/30 WU	F3	32	2	436525	146,50	436465	143,50	436325	146,50
				16	2	434525	148,00	434465	145,00	434325	148,00
	XC4, XF1, XA1, XM1, XM2 ¹	C 30/37 WU	F3	32	2	53652502*	147,50	536465	144,50	536325	147,50
				16	2	53452502*	149,00	534465	146,00	534325	149,00
	XC4, XF3, XA3, XD3, XM2 ¹	C 35/45	F3	32	2	-	-	636466	153,50	-	-
				16	2	-	-	634466	155,00	-	-
FD- Betone gemäß DAfStb Richtlinie (FDE- Betone auf Anfrage)											
Lager-/ Verkehrsflächen ohne Taumittelangriff	XC4, XF1, XA1, XD1, XM1, XM2 ¹	C 30/37 FD	F3	32	2	-	-	5362203	146,00	-	-
				16	2	-	-	5344203	147,50	-	-
	XC4, XD3, XF3, XM1, XM2 ¹ , XA3	C 35/45 FD	F3	32	2	-	-	-	-	6363203	159,50
				16	2	-	-	-	-	6343203	161,00
Lager-/ Verkehrsflächen mit Taumittelangriff	XC4, XF4, XA3, XD3, XM1	C 30/37 FD, LP	F3	32	2	-	-	5362403*	152,00	5363403	155,00
				16	2	-	-	5342403*	153,50	5343403	156,50

* = Prüfalter 56 Tage

¹ XM2 nur mit bauseitiger Oberflächenbehandlung

gültig ab 01.01.2022

 Transportbeton Kühner GmbH & Co. KG
 Verw.: Fritz Haber Straße 15, 68519 Viernheim
 Werk: Max Planck Straße 1, 68519 Viernheim
 Mail: info@kuehner-tb.de
 www.transportbeton-kuehner.de

 Disposition
 Telefon: 06204/ 73890
 Mail: betonwerk@kuehner-tb.de

alle Preise zzgl. MwSt. (Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten sowie Sondervereinbarungen ihre Gültigkeit.)

Die Preise sind freibleibend, Irrtümer und Preisänderungen sind vorbehalten.

Betone nach ZTV- ING (teilweise normabmindernde Regelungen)

Anwendungsbereich	Expositionsklasse	Betonfestigkeitsklassen	Konsistenz	Größtkorn	Überwachungs-klasse	Festigkeitsentwicklung						
						langsam (l)		mittel (m)		schnell (s)		
						Sortennummer	Preis in €/m³	Sortennummer	Preis in €/m³	Sortennummer	Preis in €/m³	
Kappenbetone nach ZTV- ING												
Kappenbetone mit Taumittelangriff	XC4, XD2(BR, TU) XF2(BR, TU), XF3(BR, TU) XA2(BR, TU)	C 25/30 LP	F 3	32	2	-	-	4362507	150,00	4363507	153,00	
				16	2	-	-	4342507	151,50	4343507	154,50	
				8	2	-	-	4332507	159,50	4333507	162,50	
		C 30/37 LP	F 3	32	2	-	-	5362403*	152,00	5363403	155,00	
				16	2	-	-	5342403*	153,50	5343403	156,50	
Bohrpfahlbetone (nach DIN EN 1538 u. FB 129)												
schwacher chemischer Angriff	XC3	C 20/25	F5	32	2	3562306	150,00	3563306	147,00	-	-	
				16	2	3542306	151,50	3543306	148,50	-	-	
	XC4, XF1, XA1	C 25/30	F5	32	2	4562306	151,50	4563306	148,50	-	-	
				16	2	4542306	153,00	4543306	150,00	-	-	
	XC4, XF1, XA1	C 30/37	F5	32	2	5562306*	156,00	5563306	153,00	-	-	
				16	2	5542306*	157,50	5543306	154,50	-	-	
	XC4, XF1, XA2, XD2	C 35/45	F5	32	2	-	-	6563306	159,00	-	-	
				16	2	-	-	6543306	160,50	-	-	
	Unterwasserbetone (unbewehrt)											
	ohne chemischen Angriff	XC3	C 20/25	F4	32	2	3462316	151,00	3463316	148,00	-	-
16					2	3442316	152,50	3443316	149,50	-	-	
schwacher chemischer Angriff	XC4, XF1, XA1	C 25/30	F4	32	2	4462316*	154,00	4463316	151,00	-	-	
				16	2	4442316*	155,50	4443316	152,50	-	-	
		C 30/37	F4	32	2	5462316*	155,00	5463316	152,00	-	-	
				16	2	5442316*	156,50	5443316	153,50	-	-	
mäßig chemischer Angriff	XC4, XF3, XA3, XD3	C 35/45	F4	32	2	6465316*	161,50	6463316*	158,50	-	-	
				16	2	6445316*	163,00	6443316*	160,00	-	-	

* = Prüfalter 56 Tage

gültig ab 01.01.2022


 Transportbeton Kühner GmbH & Co. KG
 Verw.: Fritz Haber Straße 15, 68519 Viernheim
 Werk: Max Planck Straße 1, 68519 Viernheim
 Mail: info@kuehner-tb.de
 www.transportbeton-kuehner.de

 Disposition
 Telefon: 06204/ 73890
 Mail: betonwerk@kuehner-tb.de

alle Preise zzgl. MwSt. (Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten sowie Sondervereinbarungen ihre Gültigkeit.)

Die Preise sind freibleibend, Irrtümer und Preisänderungen sind vorbehalten.

Beispiele für Anwendungsbereiche	Angaben zu Inhaltsstoffen	Konsistenz	Gesteinskörnung Größtkorn (mm)	Überwachungs-klasse	Preise frei Baustelle in € / m³	
					Festigkeitsentwicklung	
					mittel (m)	
					normale Wärmeentwicklung	
					Abruf-Nr.	€/m³
Verlegemörtel	VM 240	C1	2	-	60	138,00
	VM 300	C1	2	-	61	139,50
	VM 350	C1	8	-	62	142,50
	VM 400	C1	8	-	63	144,00
	VM 400	C1	2	-	64	144,00
	VM 150	C1	2	-	65	135,00
	VM 600	C1	2	-	66	160,00
	VM 280	C1	2	-	67	139,00
VM 600	C1	8	-	68	160,00	
Einkornbeton	2/8	C0	8	1	191	148,00
	8/16	C0	16	1	190	141,50
	16/32	C0	32	1	192	140,00
Stahlfaserbeton	C25/30	F3	16	2		auf Anfrage
	C30/37	F3	16	2		auf Anfrage
Kanalfüller		F6	2	-	22	185,00
Beton-Block-Steine ab Lager	Größe/ Typ	Maße L/T/H in cm		€/Stück		
	1/3	60/60/60		85,00		
	2/3	60/60/90		90,00		
	3/3	60/60/150		95,00		



gültig ab 01.01.2022

Transportbeton Kühner GmbH & Co. KG
 Verw.: Fritz Haber Straße 15, 68519 Viernheim
 Werk: Max Planck Straße 1, 68519 Viernheim
 Mail: info@kuehner-tb.de
 www.transportbeton-kuehner.de

Disposition
 Telefon: 06204/ 73890
 Mail: betonwerk@kuehner-tb.de

alle Preise zzgl. MwSt. (Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten sowie Sondervereinbarungen ihre Gültigkeit.)

Die Preise sind freibleibend, Irrtümer und Preisänderungen sind vorbehalten.

Ausdruck nach ZTVK	Lieferschein- Ausdruck Soll/Ist- Vergleich nach ZTVK je m ³	2,50 €
Abholer	Frachtnachlass je m ³	5,00 €
Stahlfasern	je 1 kg	auf Anfrage
Wartezeit	Nach Überschreitung der Entladezeit - sie beträgt je m ³ 6 Min - berechnen wir je angefangenen Viertelstunde	25,00 €
Mindermengen*	Unseren Preisen liegt eine Mindestabnahme je Lieferung von 7,5 m ³ zugrunde. Bei kleineren Mengen berechnen wir einen Aufpreis je fehlendem m ³ und entsprechender Zone:	
*betrifft auch Betonbestellungen +Rest, 1. Nachbestellung <u>OHNE</u> Berechnung der Mindermengen 2. Nachbestellung <u>MIT</u> Berechnung der Mindermengen	Zone 1 mit Radius von 5km ums Werk	22,00 €
	Zone 2 mit Radius von 10km ums Werk	24,00 €
	Zone 3 mit Radius von 15km ums Werk	26,00 €
	Zone 4 mit Radius über 15km ums Werk	28,00 €
CO²-Zement-Abgabe	je m ³	4,50 €
Saisonzuschlag	In der Zeit vom 1. Dezember bis 28./ 29. Februar berechnen wir einen Saisonzuschlag je m ³	5,50 €
Heizzuschlag	Energieaufwand für Warmbeton	7,50 €
Samstagszuschlag	Auf Wunsch liefern wir auch Samstags von 7.00 - 12.00 Uhr, Aufpreis je m ³	7,50 €
Nachtzuschlag	Bei Lieferungen außerhalb der regulären Arbeitszeit Montags bis Freitags 7.00 - 17.00 Uhr berechnen wir mengenabhängige Zuschläge. Bei einer stündlichen Abnahmemenge von mindestens 35 m ³	12,50 €
Kleinwasserzuschläge	Bei Kleinwasser berechnen wir auf Grund der gesetzlichen vorgeschriebenen Stadien, bezogen auf den Maxauer Pegel (derzeit gültiger FTB) folgende Zuschläge je m ³	
	3,90 - 3,81m 10% 1,00 €	3,40 - 3,26m 60% 4,80 €
	3,80 - 3,66m 20% 1,40 €	3,25 - 3,11m 80% 6,20 €
	3,65 - 3,56m 30% 2,20 €	3,10 - 100% 8,20 €
	3,55 - 3,41m 40% 2,80 €	
Laborleistungen	Gütenbescheinigung aus unserer Eigenüberwachung pro Stück	45,00 €
	Herstellen, lagern und abdrücken von 3 Probekörpern	195,00 €
	Eignungsprüfung	1.650,00 €
Betonzusatzmittel	Verzögerer ca. 1 Std. m ³	4,50 €
	Verzögerer ca. 2 Std. m ³	9,00 €
	Verzögerer ca. 3 Std. m ³	13,50 €
	Fließmittel bis max. 1% vom Zementgehalt je m ³	10,50 €
	Quellmittel je m ³	40,00 €
	Luftporenbildner je m ³	18,00 €
Zusätze	Glasfasern je m ³	49,50 €
Einmischen	von bauseits gestelltem Zusatzmittel je m ³	5,00 €
Rückbeton	Beseitigungskosten für Beton und Restbeton pro m ³	65,00 €

gültig ab 01.01.2022

Transportbeton Kühner GmbH & Co. KG
 Verw.: Fritz Haber Straße 15, 68519 Viernheim
 Werk: Max Planck Straße 1, 68519 Viernheim
 Mail: info@kuehner-tb.de
 www.transportbeton-kuehner.de

Disposition
 Telefon: 06204/ 73890
 Mail: betonwerk@kuehner-tb.de

alle Preise zzgl. MwSt. (Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten sowie Sondervereinbarungen ihre Gültigkeit.)

Die Preise sind freibleibend, Irrtümer und Preisänderungen sind vorbehalten.

				Großmast-Betonpumpen				
Bestellung BITTE 48 Std. vorher				Bestellung mindestens 72 Std. vorher				
bis 24m	bis 32m	bis 36m	bis 42m	bis 52m	bis 58m	bis 63m	Schlauchpumpe	Reichhöhe
125,00 €	150,00 €	150,00 €	200,00 €	300,00 €	350,00 €	450,00 €	150,00 €	Grundpreis netto
450,00 €	500,00 €	550,00 €	650,00 €	1.400,00 €	1.500,00 €	1.850,00 €	500,00 €	Mindestnutzungspreis
Nutzungspreise für Fördermengen								
325,00 €	350,00 €	400,00 €	450,00 €	1.100,00 €	1.150,00 €	1.400,00 €	350,00 €	bis 8 m³ pauschal
425,00 €	450,00 €	500,00 €	565,00 €	1.200,00 €	1.250,00 €	1.500,00 €	450,00 €	bis 16 m³ pauschal
525,00 €	550,00 €	600,00 €	665,00 €	1.300,00 €	1.350,00 €	1.600,00 €	550,00 €	bis 25 m³ pauschal
17,00 €	18,50 €	19,50 €	21,00 €	23,50 €	25,00 €	27,50 €	19,00 €	bis 50 m³ pro m³
16,00 €	17,50 €	18,50 €	20,00 €	22,50 €	24,00 €	26,50 €	18,00 €	bis 100 m³ pro m³
15,00 €	16,50 €	17,50 €	19,00 €	21,50 €	23,00 €	25,50 €	17,00 €	über 100 m³ pro m³
15	15	20	20	25	30	30	15	Mindestfördermenge m³/Std. bei Unterschreitung erfolgt Abrechnung nach Stundensatz
225,00 €	325,00 €	365,00 €	465,00 €	575,00 €	635,00 €	760,00 €	255,00 €	Stundensatz (zählt von Ankunft bis Abfahrt Baustelle) Wartezeit /Std.
Für vergebliche Anfahrt bzw. Terminabsage am gleichen Tag berechnen wir den Mindestnutzungsbeitrag								
Sonderleistungen und Zuschläge netto								
110,00 €	120,00 €	135,00 €	220,00 €	305,00 €	350,00 €	425,00 €	150,00 €	Standortwechsel
175,00 €	175,00 €	175,00 €	175,00 €	200,00 €	250,00 €	300,00 €	230,00 €	Keine Reinigung am Einsatzort
Zusätzliche Rohr- oder Schlauchleitung DN 65/80/100/125 7,00 €/lfdm, Bogen 25,00 €/Stck.								
Endschlauchverlängerung (max. 5m) 35,00 €/Stck.								
Verjüngung/ Reduzierung für Rohr- oder Schlauchleitung 35,00 € Stck.								
Zuschlag kein Hilfspersonal bei Rohr- oder Schlauchleitung 10,00€/lfdm								
Zuschlag für das Pumpen von Schwerbeton, Leichtbeton oder Stahlfaserbeton 7,00€/m³								
Samstagszuschlag von 6.00 Uhr bis 12.00 Uhr oder werktäglicher Pumpbeginn ab 17.00 Uhr 75,00€/Stck								
Nachzuschlag werktäglich 20.00 Uhr bis 6.00 Uhr oder samstags ab 12.00 Uhr 75,00 €/Std.								
Zuschlag an Sonn- und Feiertagen nach Vereinbarung								



Bauseits sind zu stellen:

1. Einwandfreier, tragfähiger Zufahrtsweg und ausreichender Stellplatz ohne Fahrzeuge oder sonstige gefährdete Teile im Spritzbereich.
2. Einweisungspersonal für Fahrermischer an die Betonpumpe.
3. Genügend Hilfskräfte zum Auf- und Abbau sowie Reinigung von benötigter Rohrleitung.
4. Beistellung von Zement und eines Behälters zur Herstellung einer Schmiermischung.
5. Ein Wasseranschluss und eine Möglichkeit zum Reinigen der Pumpe/ Rohrleitung, sowie zur Ablagerung der Betonreste auf der Baustelle.

Bemerkung:

Bei steigenden Energie- und Logistikkosten behalten wir uns vor, diese weiterzugeben.

Transportbeton Kühner GmbH & Co. KG
 Verw.: Fritz Haber Straße 15, 68519 Viernheim
 Werk: Max Planck Straße 1, 68519 Viernheim
 Mail: info@kuehner-tb.de
 www.transportbeton-kuehner.de

Disposition
 Telefon: 06204/ 73890
 Mail: betonwerk@kuehner-tb.de

Unsere Preise verstehen sich zuzüglich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer, sowie als reine Dienstleistung und sind daher **OHNE** Abzug von Skonto sofort nach Rechnungseingang zahlbar.

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten sowie Sondervereinbarungen ihre Gültigkeit.

Die Preise sind freibleibend, Irrtümer und Preisänderungen sind vorbehalten.