

Allgemeiner Betonbau

| Anwendungsbereich  | Expositions-klasse   | Betonfestigkeitsklassen | Konsistenz | Größtkorn | Überwachungs-klassen | Festigkeitsentwicklung |               |              |               |              |               |
|--|--|-------------------------|------------|-----------|----------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
|  |  |                         |            |           |                      | langsam (l)            |               | mittel (m)   |               | schnell (s)  |               |
|  |  |                         |            |           |                      | Sortennummer           | Preis in €/m³ | Sortennummer | Preis in €/m³ | Sortennummer | Preis in €/m³ |
| unbewehrte Bauteile ohne Betonkorrosion  | X0   | C 8/10                  | C1         | 32        | 1                    | -                      | -             | 116501       | 136,00        | 116301       | 146,00        |
|  |  |                         |            | 16        | 1                    | -                      | -             | 114501       | 137,50        | 114301       | 147,50        |
|  |  |                         |            | 8         | 1                    | -                      | -             | 113501       | 147,50        | 113301       | 157,50        |
|  |  |                         | F3         | 32        | 1                    | -                      | -             | 136501       | 141,50        | 136301       | 151,50        |
|  |  |                         |            | 16        | 1                    | -                      | -             | 134501       | 143,00        | 134301       | 153,00        |
|  |  |                         |            | 8         | 1                    | -                      | -             | 133501       | 153,00        | 133301       | 163,00        |
|  |  | C 12/15                 | C1         | 32        | 1                    | -                      | -             | 216501       | 138,00        | 216301       | 148,00        |
|  |  |                         |            | 16        | 1                    | -                      | -             | 214501       | 139,50        | 214301       | 149,50        |
|  |  |                         |            | 8         | 1                    | -                      | -             | 213501       | 149,50        | 213301       | 159,50        |
|  |  |                         | F3         | 32        | 1                    | -                      | -             | 236501       | 143,50        | 236301       | 153,50        |
|  |  |                         |            | 16        | 1                    | -                      | -             | 234501       | 145,00        | 234301       | 155,00        |
|  |  |                         |            | 8         | 1                    | -                      | -             | 233501       | 155,00        | 233301       | 165,00        |
| bewehrte Innen- und Gründungsbauteile  | XC1, XC2   | C 16/20                 | F3         | 32        | 1                    | -                      | -             | 236502       | 147,00        | 236302       | 157,00        |
|  |  |                         |            | 16        | 1                    | -                      | -             | 234502       | 148,50        | 234302       | 158,50        |
|  |  |                         |            | 8         | 1                    | -                      | -             | 233502       | 158,50        | 233302       | 168,50        |
| bewehrte Bauteile in offenen Gebäuden und Feuchträumen (ohne Frost)                    | XC3  | C 20/25                 | F3         | 32        | 1                    | 336522                 | 175,00        | 336462       | 155,00        | 336322       | 175,00        |
|  |  |                         |            | 16        | 1                    | 334522                 | 176,50        | 334462       | 156,50        | 334322       | 176,50        |
|  |  |                         |            | 8         | 1                    | 333522                 | 186,50        | 333462       | 166,50        | 333322       | 186,50        |
| bewehrte und bewitterte Aussenbauteile   | XC4, XF1, XA1  | C 25/30                 | F3         | 32        | 1                    | 436523                 | 180,00        | 436463       | 160,00        | 436323       | 180,00        |
|  |  |                         |            | 16        | 1                    | 434523                 | 181,50        | 434463       | 161,50        | 434323       | 181,50        |
|  |  |                         |            | 8         | 1                    | 433523                 | 191,50        | 433463       | 171,50        | 433323       | 191,50        |
| bewehrte und bewitterte Aussenbauteile, bei Frost und schwachen chemischen Angriff     | XC4, XF1, XA1  | C 25/30 WU              | F3         | 32        | 2                    | 436525                 | 185,00        | 436465       | 165,00        | 436325       | 185,00        |
|  |  |                         |            | 16        | 2                    | 434525                 | 186,50        | 434465       | 166,50        | 434325       | 186,50        |
|  |  |                         |            | 8         | 2                    | 433525                 | 196,50        | 433465       | 176,50        | 433325       | 196,50        |
| bewehrte und bewitterte Aussenbauteile, bei Frost und schwachen chemischen Angriff, WU | XC4, XF1, XA1, XD1, XM1, XM2(OFB)                                | C 30/37 WU              | F3         | 32        | 2                    | 53652502*              | 186,00        | 536465       | 166,00        | 536325       | 186,00        |
|  |  |                         |            | 16        | 2                    | 53452502*              | 187,50        | 534465       | 167,50        | 534325       | 187,50        |
|  |  |                         |            | 8         | 2                    | 53352502*              | 197,50        | 533465       | 177,50        | 533325       | 197,50        |
|  | XC4, XF3, XA2 <0,65, XD2   | C 35/45                 | F3         | 32        | 2                    | 636565*                | 195,00        | 636465       | 175,00        | 636325       | 195,00        |
|  |  |                         |            | 16        | 2                    | 634565*                | 196,50        | 634465       | 176,50        | 634325       | 196,50        |
|  |  |                         |            | 8         | 2                    | 633565*                | 206,50        | 633465       | 186,50        | 633325       | 206,50        |
| bewehrte und bewitterte Aussenbauteile, bei Frost                                      | XC4, XF1   | C 25/30 WU              | F4         | 16        | 1                    | -                      | -             | 444465       | 171,50        | 444325       | 191,50        |
|  |  |                         |            | 8         | 1                    | -                      | -             | 443465       | 181,50        | 443325       | 201,50        |
|  | XC4, XF1, XA1  | C 30/37 WU              | F4         | 16        | 2                    | -                      | -             | 544464       | 172,50        | 544324       | 192,50        |
|  |  |                         |            | 8         | 2                    | -                      | -             | 543464       | 182,50        | 543324       | 202,50        |
|  | <b>Betone für Schlauchleitungspumpe oder lange Rohrleitungen</b> |                         |            |           |                      |                        |               |              |               |              |               |
|  | <b>Anpumphilfe</b>   |                         |            |           |                      |                        |               |              |               |              |               |
| Anfahr Mischung  |  | SM                      | F2         | 2         | -                    | -                      | -             | 999          | 195,00        | -            | -             |

\* = Prüfdauer 56 Tage

gültig ab 01.01.2023

Transportbeton Kühner GmbH & Co. KG  
 Verw.: Fritz Haber Straße 15, 68519 Viernheim  
 Werk: Max Planck Straße 1, 68519 Viernheim  
 Mail: info@kuehner-tb.de  
 www.transportbeton-kuehner.de

Disposition  
 Telefon: 06204/ 73890  
 Mail: betonwerk@kuehner-tb.de

alle Preise zzgl. MwSt. (Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten sowie Sondervereinbarungen ihre Gültigkeit.)

Die Preise sind freibleibend, Irrtümer und Preisänderungen sind vorbehalten.

## Allgemeiner Industriebau Betone mit Expositionsclassen X, XC1, XC2 und XC3 siehe Allgemeiner Betonbau

| Anwendungsbereich   | Expositionsklasse                          | Betonfestigkeitsklassen | Konsistenz | Größtkorn | Überwachungs-klasse | langsam (l)  |               | Festigkeitsentwicklung mittel (m) |               | schnell (s)  |               |
|---|--|-------------------------|------------|-----------|---------------------|--------------|---------------|-----------------------------------|---------------|--------------|---------------|
|   |  |                         |            |           |                     | Sortennummer | Preis in €/m³ | Sortennummer                      | Preis in €/m³ | Sortennummer | Preis in €/m³ |
|   |  |                         |            |           |                     |              |               |                                   |               |              |               |
| bewehrte und bewitterte Aussenbauteile, bei Frost und schwachem chemischen Angriff, WU          | XC4, XF1, XA1                              | C 25/30 WU              | F3         | 32        | 2                   | 436525       | 185,00        | 436465                            | 165,00        | 436325       | 185,00        |
|   |  |                         |            | 16        | 2                   | 434525       | 186,50        | 434465                            | 166,50        | 434325       | 186,50        |
|   |  |                         |            | 8         | 2                   | 433525       | 196,50        | 433465                            | 176,50        | 433325       | 196,50        |
|   | XC4, XF1, XA1, XD1, XM1                    | C 30/37 WU              | F3         | 32        | 2                   | 53652502*    | 186,00        | 536465                            | 166,00        | 536325       | 186,00        |
|   |  |                         |            | 16        | 2                   | 53452502*    | 187,50        | 534465                            | 167,50        | 534325       | 187,50        |
|   |  |                         |            | 8         | 2                   | 53352502*    | 197,50        | 533465                            | 177,50        | 533325       | 197,50        |
| Aussenbauteile, bei Frost und mäßigen chemischen Angriff  | XC4, XF3, XA2, XD2                         | C 35/45                 | F3         | 32        | 2                   | 636565*      | 195,00        | 636465                            | 175,00        | 636325       | 195,00        |
|   |  |                         |            | 16        | 2                   | 634565*      | 196,50        | 634465                            | 176,50        | 634325       | 196,50        |
|   |  |                         |            | 8         | 2                   | 633565*      | 206,50        | 633465                            | 186,50        | 633325       | 206,50        |
| Aussenbauteile, bei Frost und schwachem chemischen Angriff                                      | XC4, XF2, XF3, XA3, XD3                    | C 40/50                 | F3         | 32        | 2                   | -            | -             | -                                 | -             | 736335       | 205,00        |
|   |  |                         |            | 16        | 2                   | -            | -             | -                                 | -             | 734335       | 206,50        |
|   |  |                         |            | 8         | 2                   | -            | -             | -                                 | -             | 733335       | 216,50        |
| Aussenbauteile, bei Frost und schwachem chemischen Angriff                                      | XC4, XF2, XF3, XA3, XD3                    | C 45/55                 | F3         | 32        | 2                   | -            | -             | -                                 | -             | 836335       | 215,00        |
|   |  |                         |            | 16        | 2                   | -            | -             | -                                 | -             | 834335       | 216,50        |
|   |  |                         |            | 8         | 2                   | -            | -             | -                                 | -             | 833335       | 226,50        |
| Aussenbauteile, bei Frost und schwachem chemischen Angriff                                      | XC4, XF2, XF3, XA3, XD3                    | C 50/60                 | F3         | 32        | 2                   | -            | -             | -                                 | -             | 936335       | 225,00        |
|   |  |                         |            | 16        | 2                   | -            | -             | -                                 | -             | 934335       | 226,50        |
|   |  |                         |            | 8         | 2                   | -            | -             | -                                 | -             | 933335       | 236,50        |
| <b>Betone für Industrieböden</b>  |  |                         |            |           |                     |              |               |                                   |               |              |               |
| Industrieböden ohne Taumittelangriff. Luft- und / oder vollgummibereifte Fahrzeuge oder Stapler | XC4, XF1, XA1                              | C 25/30 WU              | F3         | 32        | 2                   | 436525       | 185,00        | 436465                            | 165,00        | 436325       | 185,00        |
|   |  |                         |            | 16        | 2                   | 434525       | 186,50        | 434465                            | 166,50        | 434325       | 186,50        |
|   | XC4, XF1, XA1, XM1, XM2 <sup>1</sup>       | C 30/37 WU              | F3         | 32        | 2                   | 53652502*    | 186,00        | 536465                            | 166,00        | 536325       | 186,00        |
|   |  |                         |            | 16        | 2                   | 53452502*    | 187,50        | 534465                            | 167,50        | 534325       | 187,50        |
|   | XC4, XF3, XA3, XD3, XM2 <sup>1</sup>       | C 35/45                 | F3         | 32        | 2                   | -            | -             | 636466                            | 185,00        | -            | -             |
|   |  |                         |            | 16        | 2                   | -            | -             | 634466                            | 186,50        | -            | -             |
| <b>FD- Betone gemäß DAfStb Richtlinie (FDE- Betone auf Anfrage)</b>                             |  |                         |            |           |                     |              |               |                                   |               |              |               |
| Lager-/ Verkehrsflächen ohne Taumittelangriff   | XC4, XF1, XA1, XD1, XM1, XM2 <sup>1</sup>  | C 30/37 FD              | F3         | 32        | 2                   | -            | -             | 5362203                           | 180,00        | -            | -             |
|   |  |                         |            | 16        | 2                   | -            | -             | 5344203                           | 181,50        | -            | -             |
|   | XC4, XD3, XF3, XM1, XM2 <sup>1</sup> , XA3 | C 35/45 FD              | F3         | 32        | 2                   | -            | -             | -                                 | -             | 6363203      | 195,00        |
|   |  |                         |            | 16        | 2                   | -            | -             | -                                 | -             | 6343203      | 196,50        |
| Lager-/ Verkehrsflächen mit Taumittelangriff  | XC4, XF4, XA3, XD3, XM1                    | C 30/37 FD, LP          | F3         | 32        | 2                   | -            | -             | 5362403*                          | 185,00        | 5363403      | 205,00        |
|   |  |                         |            | 16        | 2                   | -            | -             | 5342403*                          | 186,50        | 5343403      | 206,50        |

\* = Prüfalter 56 Tage

<sup>1</sup> XM2 nur mit bauseitiger Oberflächenbehandlung

**gültig ab 01.01.2023**

 Transportbeton Kühner GmbH & Co. KG  
 Verw.: Fritz Haber Straße 15, 68519 Viernheim  
 Werk: Max Planck Straße 1, 68519 Viernheim  
 Mail: info@kuehner-tb.de  
 www.transportbeton-kuehner.de

 Disposition  
 Telefon: 06204/ 73890  
 Mail: betonwerk@kuehner-tb.de

alle Preise zzgl. MwSt. (Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten sowie Sondervereinbarungen ihre Gültigkeit.)

Die Preise sind freibleibend, Irrtümer und Preisänderungen sind vorbehalten.

## Betone nach ZTV- ING (teilweise normabmindernde Regelungen)

| Anwendungsbereich                                   | Expositionsklasse  | Betonfestigkeitsklassen | Konsistenz | Größtkorn | Überwachungs-kategorie | Festigkeitsentwicklung |               |              |               |              |               |
|---|--|-------------------------|------------|-----------|------------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
|   |  |                         |            |           |                        | langsam (l)            |               | mittel (m)   |               | schnell (s)  |               |
|   |  |                         |            |           |                        | Sortennummer           | Preis in €/m³ | Sortennummer | Preis in €/m³ | Sortennummer | Preis in €/m³ |
| <b>Kappenbetone nach ZTV- ING</b>                   |  |                         |            |           |                        |                        |               |              |               |              |               |
| Kappenbetone mit Taumittelangriff                   | XC4, XD2(BR, TU)<br>XF2(BR, TU),<br>XF3(BR, TU)<br>XA2(BR, TU) | C 25/30 LP              | F 3        | 32        | 2                      | -                      | -             | 4362507      | 180,00        | 4363507      | 200,00        |
|   |  |                         |            | 16        | 2                      | -                      | -             | 4342507      | 181,50        | 4343507      | 201,50        |
|   |  |                         |            | 8         | 2                      | -                      | -             | 4332507      | 191,50        | 4333507      | 211,50        |
|   | C 30/37 LP   | F 3                     | 32         | 2         | -                      | -                      | 5362403*      | 185,00       | 5363403       | 205,00       |               |
|   |  |                         | 16         | 2         | -                      | -                      | 5342403*      | 186,50       | 5343403       | 206,50       |               |
| <b>Bohrpfahlbetone (nach DIN EN 1538 u. FB 129)</b> |  |                         |            |           |                        |                        |               |              |               |              |               |
| schwacher chemischer Angriff                        | XC3  | C 20/25                 | F5         | 32        | 2                      | -                      | -             | 3563306      | 175,00        | -            | -             |
|   |  |                         |            | 16        | 2                      | -                      | -             | 3543306      | 176,50        | -            | -             |
|   | XC4, XF1, XA1  | C 25/30                 | F5         | 32        | 2                      | -                      | -             | 4563306      | 180,00        | -            | -             |
|   |  |                         |            | 16        | 2                      | -                      | -             | 4543306      | 181,50        | -            | -             |
|   | XC4, XF1, XA1  | C 30/37                 | F5         | 32        | 2                      | -                      | -             | 5563306      | 181,00        | -            | -             |
|   |  |                         |            | 16        | 2                      | -                      | -             | 5543306      | 182,50        | -            | -             |
|   | XC4, XF1, XA2, XD2   | C 35/45                 | F5         | 32        | 2                      | -                      | -             | 6563306      | 185,00        | -            | -             |
|   |  |                         |            | 16        | 2                      | -                      | -             | 6543306      | 186,50        | -            | -             |
| <b>Unterwasserbetone (unbewehrt)</b>                |  |                         |            |           |                        |                        |               |              |               |              |               |
| ohne chemischen Angriff                             | XC3  | C 20/25                 | F4         | 32        | 2                      | -                      | -             | 3463316      | 185,00        | -            | -             |
|   |  |                         |            | 16        | 2                      | -                      | -             | 3443316      | 186,50        | -            | -             |
| schwacher chemischer Angriff                        | XC4, XF1, XA1  | C 25/30                 | F4         | 32        | 2                      | -                      | -             | 4463316      | 190,00        | -            | -             |
|   |  |                         |            | 16        | 2                      | -                      | -             | 4443316      | 191,50        | -            | -             |
|   |  | C 30/37                 | F4         | 32        | 2                      | -                      | -             | 5463316      | 195,00        | -            | -             |
|   |  |                         |            | 16        | 2                      | -                      | -             | 5443316      | 196,50        | -            | -             |
| mäßig chemischer Angriff                            | XC4, XF3, XA3, XD3   | C 35/45                 | F4         | 32        | 2                      | -                      | -             | 6463316*     | 200,00        | -            | -             |
|   |  |                         |            | 16        | 2                      | -                      | -             | 6443316*     | 201,50        | -            | -             |

\* = Prüfalter 56 Tage

gültig ab 01.01.2023


 Transportbeton Kühner GmbH & Co. KG  
 Verw.: Fritz Haber Straße 15, 68519 Viernheim  
 Werk: Max Planck Straße 1, 68519 Viernheim  
 Mail: info@kuehner-tb.de  
 www.transportbeton-kuehner.de

 Disposition  
 Telefon: 06204/ 73890  
 Mail: betonwerk@kuehner-tb.de

alle Preise zzgl. MwSt. (Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten sowie Sondervereinbarungen ihre Gültigkeit.)

Die Preise sind freibleibend, Irrtümer und Preisänderungen sind vorbehalten.

| Beispiele für Anwendungsbereiche | Angaben zu Inhaltsstoffen | Konsistenz       | Gesteinskörnung Größtkorn (mm) | Überwachungs-klasse | Preise frei Baustelle in € / m <sup>3</sup> |                  |
|----------------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|---|------------------|
|                                  |                           |                  |                                |                     | Festigkeitsentwicklung                      |                  |
|                                  |                           |                  |                                |                     | mittel (m)                                  |                  |
|                                  |                           |                  |                                |                     | normale Wärmeentwicklung                    |                  |
|                                  |                           |                  |                                |                     | Abruf-Nr.                                   | €/m <sup>3</sup> |
| Verlegemörtel                    | VM 240                    | C1               | 2                              | -                   | 60  | 150,00           |
|                                  | VM 300                    | C1               | 2                              | -                   | 61  | 160,00           |
|                                  | VM 350                    | C1               | 8                              | -                   | 62  | 167,50           |
|                                  | VM 400                    | C1               | 8                              | -                   | 63  | 175,00           |
|                                  | VM 400                    | C1               | 2                              | -                   | 64  | 175,00           |
|                                  | VM 150                    | C1               | 2                              | -                   | 65  | 142,50           |
|                                  | VM 600                    | C1               | 2                              | -                   | 66  | 185,00           |
|                                  | VM 280                    | C1               | 2                              | -                   | 67  | 155,00           |
| VM 600                           | C1                        | 8                | -                              | 68                  | 185,00                                      |                  |
| Einkornbeton                     | 2/8                       | C0               | 8                              | 1                   | 191   | 166,50           |
|                                  | 8/16                      | C0               | 16                             | 1                   | 190   | 156,50           |
|                                  | 16/32                     | C0               | 32                             | 1                   | 192   | 155,00           |
| Stahlfaserbeton                  | C25/30                    | F3               | 16                             | 2                   |   | auf Anfrage      |
|                                  | C30/37                    | F3               | 16                             | 2                   |   | auf Anfrage      |
| Kanalfüller                      |                           | F6               | 2                              | -                   | 22  | 225,00           |
| Beton-Block-Steine ab Lager      | Größe/ Typ                | Maße L/T/H in cm |                                | €/Stück             |   |                  |
|                                  | 1/3                       | 60/60/60         |                                | 85,00               |   |                  |
|                                  | 2/3                       | 60/60/90         |                                | 90,00               |   |                  |
|                                  | 3/3                       | 60/60/150        |                                | 95,00               |   |                  |



gültig ab 01.01.2023

Transportbeton Kühner GmbH & Co. KG  
 Verw.: Fritz Haber Straße 15, 68519 Viernheim  
 Werk: Max Planck Straße 1, 68519 Viernheim  
 Mail: info@kuehner-tb.de  
 www.transportbeton-kuehner.de

Disposition  
 Telefon: 06204/ 73890  
 Mail: betonwerk@kuehner-tb.de

alle Preise zzgl. MwSt. (Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten sowie Sondervereinbarungen ihre Gültigkeit.)

Die Preise sind freibleibend, Irrtümer und Preisänderungen sind vorbehalten.

|   |  |                  |
|---|--|------------------|
| <b>Ausdruck nach ZTVK</b>   | Lieferschein- Ausdruck Soll/Ist- Vergleich nach ZTVK je m <sup>3</sup>   | 3,50 €           |
| <b>Abholer</b>  | Frachtnachlass je m <sup>3</sup>   | 5,00 €           |
| <b>Stahlfasern</b>  | je 1 kg  | auf Anfrage      |
| <b>Wartezeit</b>  | Nach Überschreitung der Entladezeit - sie beträgt je m <sup>3</sup> 6 Min - berechnen wir je angefangenen Viertelstunde  | 45,00 €          |
| <b>Mindermengen</b><br><br>bei Bestellungen über 30 m <sup>3</sup> ist eine Restbestellung frei, eine bzw. weitere Restbestellung(en) wird/ werden wie unter Mindermengen aufgeführt berechnet. | Unsere Preise liegen auf Basis einer Mindestabnahme von 30 m <sup>3</sup> je Bestellung, so wie von 7,5 m <sup>3</sup> je Fahrmischer zugrunde. Bei kleineren Mengen und Restbestellungen unter 30 m <sup>3</sup> berechnen wir einen Mindermengenaufschlag je fehlendem m <sup>3</sup> pro Fahrmischer und entsprechender Zone: |                  |
|   | Zone 1 mit Radius von 5km ums Werk   | 25,00 €          |
|   | Zone 2 mit Radius von 10km ums Werk  | 27,00 €          |
|   | Zone 3 mit Radius von 15km ums Werk  | 29,00 €          |
|   | Zone 4 mit Radius über 15km ums Werk   | 31,00 €          |
| <b>CO<sup>2</sup>-Zement-Abgabe*</b><br><b>Energiezuschlag*</b>   | je m <sup>3</sup>  | 6,50 €<br>7,50 € |
| <b>Saisonzuschlag</b>   | In der Zeit vom 1. Dezember bis 28./ 29. Februar berechnen wir einen Saisonzuschlag je m <sup>3</sup>  | 7,50 €           |
| <b>Heizzuschlag</b>   | Energieaufwand für Warmbeton   | 10,50 €          |
| <b>Samstagszuschlag</b>   | Auf Wunsch liefern wir auch Samstags von 7.00 - 12.00 Uhr, Aufpreis je m <sup>3</sup>  | 8,50 €           |
| <b>Nachzuschlag</b>   | Bei Lieferungen außerhalb der regulären Arbeitszeit Montags bis Freitags 7.00 - 17.00 Uhr berechnen wir mengenabhängige Zuschläge. Bei einer stündlichen Abnahmemenge von mindestens 35 m <sup>3</sup>   | 20,00 €          |
| <b>Kleinwasserzuschläge</b>   | Bei Kleinwasser berechnen wir auf Grund der gesetzlichen vorgeschriebenen Stadien, bezogen auf den Maxauer Pegel (derzeit gültiger FTB) folgende Zuschläge je m <sup>3</sup>   |                  |
|   | 3,90 - 3,81m 10% <b>2,00 €</b>   3,40 - 3,26m 60% <b>9,60 €</b>  |                  |
|   | 3,80 - 3,66m 20% <b>2,80 €</b>   3,25 - 3,11m 80% <b>12,40 €</b>   |                  |
|   | 3,65 - 3,56m 30% <b>4,40 €</b>   3,10 - 100% <b>16,40 €</b>  |                  |
|   | 3,55 - 3,41m 40% <b>5,60 €</b>   |                  |
| <b>Laborleistungen</b>  | Gütenbescheinigung aus unserer Eigenüberwachung pro Stück  | 50,00 €          |
|   | Herstellen, lagern und abdrücken von 3 Probekörpern  | 225,00 €         |
|   | Eignungsprüfung  | 1.950,00 €       |
| <b>Betonzusatzmittel</b>  | Verzögerer ca. 1 Std. m <sup>3</sup>   | 6,00 €           |
|   | Verzögerer ca. 2 Std. m <sup>3</sup>   | 12,00 €          |
|   | Verzögerer ca. 3 Std. m <sup>3</sup>   | 18,00 €          |
|   | Fließmittel zur Erhöhung der Konsistenzklasse je m <sup>3</sup>  | 10,50 €          |
|   | Quellmittel je m <sup>3</sup>  | 47,50 €          |
|   | Luftporenbildner je m <sup>3</sup>   | 22,00 €          |
| <b>Zusätze</b>  | Glasfasern je m <sup>3</sup>   | 60,00 €          |
| <b>Einmischen</b>   | von bauseits gestelltem Zusatzmittel je m <sup>3</sup>   | 10,50 €          |
| <b>Rückbeton</b>  | Beseitigungskosten für Beton und Restbeton pro m <sup>3</sup>  | 125,00 €         |

\*Bei steigenden Energie- bzw. Bezugspreisen für Material und Logistik behalten wir uns eine Preisanpassung vor.

**gültig ab 01.01.2023**

Transportbeton Kühner GmbH & Co. KG  
 Verw.: Fritz Haber Straße 15, 68519 Viernheim  
 Werk: Max Planck Straße 1, 68519 Viernheim  
 Mail: info@kuehner-tb.de  
 www.transportbeton-kuehner.de

Disposition  
 Telefon: 06204/ 73890  
 Mail: betonwerk@kuehner-tb.de

alle Preise zzgl. MwSt. (Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten sowie Sondervereinbarungen ihre Gültigkeit.)

Die Preise sind freibleibend, Irrtümer und Preisänderungen sind vorbehalten.

## Preisliste Betonpumpen

Gültig ab 01.01.2023

|   |          |          |          | Großmast-Betonpumpen                 |            |            |   |
|---|----------|----------|----------|--------------------------------------|------------|------------|---|
| Bestellung BITTE 48 Std. vorher   |          |          |          | Bestellung mindestens 72 Std. vorher |            |            |   |
| Schlauchpumpe   | bis 24m  | bis 36m  | bis 42m  | bis 52m                              | bis 58m    | bis 63m    | Reichhöhe   |
| 175,00 €  | 150,00 € | 175,00 € | 200,00 € | 350,00 €                             | 400,00 €   | 550,00 €   | Grundpreis <i>netto</i>   |
| 550,00 €  | 500,00 € | 600,00 € | 650,00 € | 1.600,00 €                           | 1.750,00 € | 2.100,00 € | Mindestnutzungspreis  |
| Nutzungspreise für Fördermengen   |          |          |          |                                      |            |            |   |
| 375,00 €  | 350,00 € | 425,00 € | 450,00 € | 1.250,00 €                           | 1.350,00 € | 1.550,00 € | bis 8 m <sup>3</sup> pauschal   |
| 475,00 €  | 450,00 € | 525,00 € | 550,00 € | 1.400,00 €                           | 1.600,00 € | 1.800,00 € | bis 16 m <sup>3</sup> pauschal  |
| 575,00 €  | 550,00 € | 625,00 € | 650,00 € | 1.650,00 €                           | 1.850,00 € | 2.050,00 € | bis 25 m <sup>3</sup> pauschal  |
| 22,00 €   | 20,00 €  | 21,50 €  | 23,00 €  | 25,50 €                              | 27,00 €    | 29,50 €    | bis 50 m <sup>3</sup> pro m <sup>3</sup>  |
| 21,00 €   | 19,00 €  | 20,50 €  | 22,00 €  | 24,50 €                              | 26,00 €    | 28,50 €    | bis 100 m <sup>3</sup> pro m <sup>3</sup>   |
| 20,00 €   | 18,00 €  | 19,50 €  | 21,00 €  | 23,50 €                              | 25,00 €    | 27,50 €    | über 100 m <sup>3</sup> pro m <sup>3</sup>  |
| 15  | 15       | 20       | 20       | 25                                   | 30         | 30         | Mindestfördermenge m <sup>3</sup> /Std.<br>bei Unterschreitung erfolgt<br>Abrechnung nach Stundensatz |
| 275,00 €  | 250,00 € | 375,00 € | 475,00 € | 625,00 €                             | 675,00 €   | 825,00 €   | Stundensatz (zählt von Ankunft bis<br>Abfahrt Baustelle), Wartezeit /Std.                             |
| Für vergebliche Anfahrt bzw. Terminabsage am gleichen Tag berechnen wir den Mindestnutzungsbeitrag  |          |          |          |                                      |            |            |   |
| Sonderleistungen und Zuschläge <i>netto</i>   |          |          |          |                                      |            |            |   |
| 175,00 €  | 125,00 € | 200,00 € | 250,00 € | 350,00 €                             | 350,00 €   | 525,00 €   | Standortwechsel   |
| 250,00 €  | 175,00 € | 175,00 € | 175,00 € | 250,00 €                             | 300,00 €   | 350,00 €   | Keine Reinigung am Einsatzort   |
| Zusätzliche Rohr- oder Schlauchleitung DN 65/80/100/125 8,00 €/lfdm, Bogen 45,00 €/Stck.            |          |          |          |                                      |            |            |   |
| Endschlauchverlängerung (max. 5m) 45,00 €/Stck.   |          |          |          |                                      |            |            |   |
| Verjüngung/ Reduzierung für Rohr- oder Schlauchleitung 40,00 € Stck.                                |          |          |          |                                      |            |            |   |
| Zuschlag kein Hilfspersonal bei Rohr- oder Schlauchleitung 35,00€/lfdm                              |          |          |          |                                      |            |            |   |
| Zuschlag für das Pumpen von Schwerbeton, Leichtbeton oder Stahlfaserbeton 8,00€/m <sup>3</sup>      |          |          |          |                                      |            |            |   |
| Samstagszuschlag von 6.00 Uhr bis 12.00 Uhr oder werktäglicher Pumpbeginn ab 17.00 Uhr 105,00€/Std. |          |          |          |                                      |            |            |   |
| Nachzuschlag werktäglich 20.00 Uhr bis 6.00 Uhr oder samstags ab 12.00 Uhr 150,00 €/Std.            |          |          |          |                                      |            |            |   |
| Zuschlag an Sonn- und Feiertagen nach Vereinbarung  |          |          |          |                                      |            |            |   |
| Diesel-/ Energiezuschlag 1,80 €/ gepumpter m <sup>3</sup> Beton                                     |          |          |          |                                      |            |            |   |

### Bauseits sind zu stellen:

1. Einwandfreier, tragfähiger Zufahrtsweg und ausreichender Stellplatz ohne Fahrzeuge oder sonstige gefährdete Teile im Spritzbereich.
2. Einweisungspersonal für Fahrmaschinisten an die Betonpumpe.
3. Genügend Hilfskräfte zum Auf- und Abbau sowie Reinigung von benötigter Rohrleitung.
4. Beistellung von Zement und eines Behälters zur Herstellung einer Schmiermischung.
5. Ein Wasseranschluss und eine Möglichkeit zum Reinigen der Pumpe/ Rohrleitung, sowie zur Ablagerung der Betonreste auf der Baustelle.

### Bemerkung:

Bei steigenden Energie- und Logistikkosten behalten wir es uns vor, diese weiterzugeben.

Transportbeton Kühner GmbH & Co. KG  
 Verw.: Fritz Haber Straße 15, 68519 Viernheim  
 Werk: Max Planck Straße 1, 68519 Viernheim  
 Mail: info@kuehner-tb.de  
 www.transportbeton-kuehner.de

Disposition  
 Telefon: 06204/ 73890  
 Mail: betonwerk@kuehner-tb.de

Unsere Preise verstehen sich zuzüglich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer, sowie als reine Dienstleistung und sind daher **OHNE** Abzug von Skonto sofort nach Rechnungseingang zahlbar.

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten sowie Sondervereinbarungen ihre Gültigkeit.

Die Preise sind freibleibend, Irrtümer und Preisänderungen sind vorbehalten.