

Allgemeiner Betonbau

Anwendungsbereich	Expositions- klasse	Beton- festig- keits- klassen	Konsistenz	Größtkorn	Über- wach- ungs- klasse	Festigkeitsentwicklung					
						langsam (l)		mittel (m)		schnell (s)	
						Sorten nummer	Preis in €/m³	Sorten nummer	Preis in €/m³	Sorten nummer	Preis in €/m³
unbewehrte Bauteile ohne Betonkorrosion	X0	C 8/10	C1	32	1	-	-	116501	145,50	116301	155,50
				16	1	-	-	114501	147,50	114301	157,50
				8	1	-	-	113501	155,50	113301	165,50
			F3	32	1	-	-	136501	147,00	136301	157,00
				16	1	-	-	134501	149,00	134301	159,00
				8	1	-	-	133501	157,00	133301	167,00
		C 12/15	C1	32	1	-	-	216501	147,50	216301	157,50
				16	1	-	-	214501	149,50	214301	159,50
				8	1	-	-	213501	157,50	213301	167,50
			F3	32	1	-	-	236501	149,00	236301	159,00
				16	1	-	-	234501	151,00	234301	161,00
				8	1	-	-	233501	159,00	233301	169,00
bewehrte Innen- und Gründungsbauteile	XC1, XC2	C 16/20	F3	32	1	-	-	236502	152,00	236302	162,00
				16	1	-	-	234502	154,00	234302	164,00
				8	1	-	-	233502	162,00	233302	172,00
bewehrte Bauteile in offenen Gebäuden und Feuchträumen (ohne Frost)	XC3	C 20/25	F3	32	1	336522	175,00	336462	155,00	336322	175,00
				16	1	334522	177,00	334462	157,00	334322	177,00
				8	1	333522	185,00	333462	165,00	333322	185,00
bewehrte und bewitterte Aussenbauteile	XC4, XF1, XA1	C 25/30	F3	32	1	436523	180,00	436463	160,00	436323	180,00
				16	1	434523	182,00	434463	162,00	434323	182,00
				8	1	433523	190,00	433463	170,00	433323	190,00
bewehrte und bewitterte Aussenbauteile, bei Frost und schwachen chemischen Angriff	XC4, XF1, XA1	C 25/30 WU	F3	32	2	436525	185,00	436465	165,00	436325	185,00
				16	2	434525	187,00	434465	167,00	434325	187,00
				8	2	433525	195,00	433465	175,00	433325	195,00
bewehrte und bewitterte Aussenbauteile, bei Frost und schwachen chemischen Angriff, WU	XC4, XF1, XA1, XD1, XM1, XM2(OFB)	C 30/37 WU	F3	32	2	53652502*	186,00	536465	166,00	536325	186,00
				16	2	53452502*	188,00	534465	168,00	534325	188,00
				8	2	53352502*	196,00	533465	176,00	533325	196,00
	XC4, XF3, XA2 <0,65, XD2	C 35/45	F3	32	2	636565*	195,00	636465	175,00	636325	195,00
				16	2	634565*	197,00	634465	177,00	634325	197,00
				8	2	633565*	205,00	633465	185,00	633325	205,00
bewehrte und bewitterte Aussenbauteile, bei Frost	XC4, XF1	C 25/30 WU	F4	16	1	-	-	444465	172,00	444325	192,00
				8	1	-	-	443465	180,00	443325	200,00
	XC4, XF1, XA1	C 30/37 WU	F4	16	2	-	-	544464	173,00	544324	193,00
				8	2	-	-	543464	181,00	543324	201,00
Betone für Wasserundurchlässige Bauteile mit erhöhtem Wassereindringwiderstand, WUe (w/z) < 0,55											
Betone für Schlauchleitungspumpe oder lange Rohrleitungen											
Anpumphilfe											
Anfahr Mischung		SM	F2	2	-	-	-	999	195,00	-	-

* = Prüfdauer 56 Tage

gültig ab 01.10.2023

 Transportbeton Kühner GmbH & Co. KG
 Verw.: Fritz Haber Straße 15, 68519 Viernheim
 Werk: Max Planck Straße 1, 68519 Viernheim
 Mail: info@kuehner-tb.de
 www.transportbeton-kuehner.de

 Disposition
 Telefon: 06204/ 73890
 Mail: betonwerk@kuehner-tb.de

alle Preise zzgl. MwSt. (Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten sowie Sondervereinbarungen ihre Gültigkeit.)

Die Preise sind freibleibend, Irrtümer und Preisänderungen sind vorbehalten.

Allgemeiner Industriebau Betone mit Expositionsclassen X, XC1, XC2 und XC3 siehe Allgemeiner Betonbau

Anwendungsbereich	Expositionsklasse	Betonfestigkeitsklassen	Konsistenz	Größtkorn	Überwachungs-klasse	langsam (l)		Festigkeitsentwicklung mittel (m)		schnell (s)	
						Sortennummer	Preis in €/m³	Sortennummer	Preis in €/m³	Sortennummer	Preis in €/m³
bewehrte und bewitterte Aussenbauteile, bei Frost und schwachem chemischen Angriff, WU	XC4, XF1, XA1	C 25/30 WU	F3	32	2	436525	185,00	436465	165,00	436325	185,00
				16	2	434525	187,00	434465	167,00	434325	187,00
				8	2	433525	195,00	433465	175,00	433325	195,00
	XC4, XF1, XA1, XD1, XM1	C 30/37 WU	F3	32	2	53652502*	186,00	536465	166,00	536325	186,00
				16	2	53452502*	188,00	534465	168,00	534325	188,00
				8	2	53352502*	196,00	533465	176,00	533325	196,00
Aussenbauteile, bei Frost und mäßigen chemischen Angriff	XC4, XF3, XA2, XD2	C 35/45	F3	32	2	636565*	195,00	636465	175,00	636325	195,00
				16	2	634565*	197,00	634465	177,00	634325	197,00
				8	2	633565*	205,00	633465	185,00	633325	205,00
Aussenbauteile, bei Frost und schwachem chemischen Angriff	XC4, XF2, XF3, XA3, XD3	C 40/50	F3	32	2	-	-	-	-	736335	205,00
				16	2	-	-	-	-	734335	207,00
				8	2	-	-	-	-	733335	215,00
Aussenbauteile, bei Frost und schwachem chemischen Angriff	XC4, XF2, XF3, XA3, XD3	C 45/55	F3	32	2	-	-	-	-	836335	215,00
				16	2	-	-	-	-	834335	217,00
				8	2	-	-	-	-	833335	225,00
Aussenbauteile, bei Frost und schwachem chemischen Angriff	XC4, XF2, XF3, XA3, XD3	C 50/60	F3	32	2	-	-	-	-	936335	225,00
				16	2	-	-	-	-	934335	227,00
				8	2	-	-	-	-	933335	235,00
Betone für Industrieböden											
Industrieböden ohne Taumittelangriff. Luft- und / oder vollgummibereifte Fahrzeuge oder Stapler	XC4, XF1, XA1	C 25/30 WU	F3	32	2	436525	185,00	436465	165,00	436325	185,00
				16	2	434525	187,00	434465	167,00	434325	187,00
	XC4, XF1, XA1, XM1, XM2 ¹	C 30/37 WU	F3	32	2	53652502*	186,00	536465	166,00	536325	186,00
				16	2	53452502*	188,00	534465	168,00	534325	188,00
	XC4, XF3, XA3, XD3, XM2 ¹	C 35/45	F3	32	2	-	-	636466	185,00	-	-
				16	2	-	-	634466	187,00	-	-
FD- Betone gemäß DAfStb Richtlinie (FDE- Betone auf Anfrage)											
Lager-/ Verkehrsflächen ohne Taumittelangriff	XC4, XF1, XA1, XD1, XM1, XM2 ¹	C 30/37 FD	F3	32	2	-	-	5362203	180,00	-	-
				16	2	-	-	5344203	182,00	-	-
	XC4, XD3, XF3, XM1, XM2 ¹ , XA3	C 35/45 FD	F3	32	2	-	-	-	-	6363203	195,00
				16	2	-	-	-	-	6343203	197,00
Lager-/ Verkehrsflächen mit Taumittelangriff	XC4, XF4, XA3, XD3, XM1	C 30/37 FD, LP	F3	32	2	-	-	5362403*	185,00	5363403	205,00
				16	2	-	-	5342403*	187,00	5343403	207,00

* = Prüfalter 56 Tage

¹ XM2 nur mit bauseitiger Oberflächenbehandlung

gültig ab 01.10.2023

 Transportbeton Kühner GmbH & Co. KG
 Verw.: Fritz Haber Straße 15, 68519 Viernheim
 Werk: Max Planck Straße 1, 68519 Viernheim
 Mail: info@kuehner-tb.de
 www.transportbeton-kuehner.de

 Disposition
 Telefon: 06204/ 73890
 Mail: betonwerk@kuehner-tb.de

alle Preise zzgl. MwSt. (Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten sowie Sondervereinbarungen ihre Gültigkeit.)

Die Preise sind freibleibend, Irrtümer und Preisänderungen sind vorbehalten.

Betone nach ZTV- ING (teilweise normabmindernde Regelungen)

Anwendungsbereich	Expositionsklasse	Betonfestigkeitsklassen	Konsistenz	Größtkorn	Überwachungs-kategorie	Festigkeitsentwicklung					
						langsam (l)		mittel (m)		schnell (s)	
						Sortennummer	Preis in €/m³	Sortennummer	Preis in €/m³	Sortennummer	Preis in €/m³
Kappenbetone nach ZTV- ING											
Kappenbetone mit Taumittelangriff	XC4, XD2(BR, TU), XF2(BR, TU), XF3(BR, TU), XA2(BR, TU)	C 25/30 LP	F 3	32	2	-	-	4362507	180,00	4363507	200,00
				16	2	-	-	4342507	182,00	4343507	202,00
				8	2	-	-	4332507	190,00	4333507	210,00
	C 30/37 LP	F 3	32	2	-	-	5362403*	185,00	5363403	205,00	
			16	2	-	-	5342403*	187,00	5343403	207,00	
Bohrpfahlbetone (nach DIN EN 1538 u. FB 129)											
schwacher chemischer Angriff	XC3	C 20/25	F5	32	2	-	-	3563306	175,00	-	-
				16	2	-	-	3543306	177,00	-	-
	XC4, XF1, XA1	C 25/30	F5	32	2	-	-	4563306	180,00	-	-
				16	2	-	-	4543306	182,00	-	-
	XC4, XF1, XA1	C 30/37	F5	32	2	-	-	5563306	181,00	-	-
				16	2	-	-	5543306	183,00	-	-
	XC4, XF1, XA2, XD2	C 35/45	F5	32	2	-	-	6563306	185,00	-	-
				16	2	-	-	6543306	187,00	-	-
Unterwasserbetone (unbewehrt)											
ohne chemischen Angriff	XC3	C 20/25	F4	32	2	-	-	3463316	185,00	-	-
				16	2	-	-	3443316	187,00	-	-
schwacher chemischer Angriff	XC4, XF1, XA1	C 25/30	F4	32	2	-	-	4463316	190,00	-	-
				16	2	-	-	4443316	192,00	-	-
		C 30/37	F4	32	2	-	-	5463316	195,00	-	-
				16	2	-	-	5443316	197,00	-	-
mäßig chemischer Angriff	XC4, XF3, XA3, XD3	C 35/45	F4	32	2	-	-	6463316*	200,00	-	-
				16	2	-	-	6443316*	202,00	-	-

* = Prüfalter 56 Tage

gültig ab 01.10.2023


 Transportbeton Kühner GmbH & Co. KG
 Verw.: Fritz Haber Straße 15, 68519 Viernheim
 Werk: Max Planck Straße 1, 68519 Viernheim
 Mail: info@kuehner-tb.de
 www.transportbeton-kuehner.de

 Disposition
 Telefon: 06204/ 73890
 Mail: betonwerk@kuehner-tb.de

alle Preise zzgl. MwSt. (Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten sowie Sondervereinbarungen ihre Gültigkeit.)

Die Preise sind freibleibend, Irrtümer und Preisänderungen sind vorbehalten.

Beispiele für Anwendungsbereiche	Angaben zu Inhaltsstoffen	Konsistenz	Gesteinskörnung Größtkorn (mm)	Überwachungs-klasse	Preise frei Baustelle in € / m ³	
					Festigkeitsentwicklung	
					mittel (m)	
					normale Wärmeentwicklung	
					Abruf-Nr.	€/m ³
Verlegemörtel	VM 240	C1	2	-	60	150,00
	VM 300	C1	2	-	61	160,00
	VM 350	C1	8	-	62	167,50
	VM 400	C1	8	-	63	175,00
	VM 400	C1	2	-	64	175,00
	VM 150	C1	2	-	65	142,50
	VM 600	C1	2	-	66	185,00
	VM 280	C1	2	-	67	155,00
	VM 600	C1	8	-	68	185,00
Einkornbeton	2/8	C0	8	1	191	165,00
	8/16	C0	16	1	190	157,00
	16/32	C0	32	1	192	155,00
Stahlfaserbeton	C25/30	F3	16	2		auf Anfrage
	C30/37	F3	16	2		auf Anfrage
Kanalfüller		F6	2	-	22	225,00
Beton-Block-Steine ab Lager	Größe/ Typ	Maße L/T/H in cm		€/Stück		
	1/3	60/60/60		85,00		
	2/3	60/60/90		90,00		
	3/3	60/60/150		95,00		



gültig ab 01.10.2023

Transportbeton Kühner GmbH & Co. KG
 Verw.: Fritz Haber Straße 15, 68519 Viernheim
 Werk: Max Planck Straße 1, 68519 Viernheim
 Mail: info@kuehner-tb.de
 www.transportbeton-kuehner.de

Disposition
 Telefon: 06204/ 73890
 Mail: betonwerk@kuehner-tb.de

alle Preise zzgl. MwSt. (Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten sowie Sondervereinbarungen ihre Gültigkeit.)

Die Preise sind freibleibend, Irrtümer und Preisänderungen sind vorbehalten.

Ausdruck nach ZTVK	Lieferschein- Ausdruck Soll/Ist- Vergleich nach ZTVK je m ³	3,50 €		
Abholer	Frachtnachlass je m ³	5,00 €		
Stahlfasern	je 1 kg	auf Anfrage		
Wartezeit	Nach Überschreitung der Entladezeit - sie beträgt je m ³ 6 Min - berechnen wir je angefangenen Viertelstunde	45,00 €		
Mindermengen bei Bestellungen über 30 m ³ ist eine Restbestellung frei, eine bzw. weitere Restbestellung(en) wird/ werden wie unter Mindermengen aufgeführt berechnet.	Unsere Preise liegen auf Basis einer Mindestabnahme von 30 m ³ je Bestellung, so wie von 7,5 m ³ je Fahrmischer zugrunde. Bei kleineren Mengen und Restbestellungen unter 30 m ³ berechnen wir einen Mindermengenaufschlag je fehlendem m ³ pro Fahrmischer und entsprechender Zone:			
	Zone 1 mit Radius von 5km ums Werk	20,00 €		
	Zone 2 mit Radius von 10km ums Werk	22,00 €		
	Zone 3 mit Radius von 15km ums Werk	24,00 €		
	Zone 4 mit Radius über 20km ums Werk	26,00 €		
	Zone 5 mit Radius über 25km ums Werk	28,00 €		
CO²-Zement-Abgabe* Energiezuschlag*	je m ³	6,50 € 7,50 €		
Saisonzuschlag	In der Zeit vom 1. Dezember bis 28./ 29. Februar berechnen wir einen Saisonzuschlag je m ³	7,50 €		
Heizzuschlag	Energieaufwand für Warmbeton	10,50 €		
Samstagszuschlag	Auf Wunsch liefern wir auch Samstags von 7.00 - 12.00 Uhr, Aufpreis je m ³	8,50 €		
Nachzuschlag	Bei Lieferungen außerhalb der regulären Arbeitszeit Montags bis Freitags 7.00 - 17.00 Uhr berechnen wir mengenabhängige Zuschläge. Bei einer stündlichen Abnahmemenge von mindestens 35 m ³	20,00 €		
Kleinwasserzuschläge	Bei Kleinwasser berechnen wir auf Grund der gesetzlichen vorgeschriebenen Stadien, bezogen auf den Maxauer Pegel (derzeit gültiger FTB) folgende Zuschläge je m ³			
	3,90 - 3,81m 10%	2,00 €	3,40 - 3,26m 60%	9,60 €
	3,80 - 3,66m 20%	2,80 €	3,25 - 3,11m 80%	12,40 €
	3,65 - 3,56m 30%	4,40 €	3,10 - 100%	16,40 €
	3,55 - 3,41m 40%	5,60 €		
Laborleistungen	Gütenbescheinigung aus unserer Eigenüberwachung pro Stück	50,00 €		
	Herstellen, lagern und abdrücken von 3 Probekörpern	225,00 €		
	Eignungsprüfung	1.950,00 €		
Betonzusatzmittel	Verzögerer ca. 1 Std. m ³	6,00 €		
	Verzögerer ca. 2 Std. m ³	12,00 €		
	Verzögerer ca. 3 Std. m ³	18,00 €		
	Fließmittel zur Erhöhung der Konsistenzklasse je m ³	10,50 €		
	Quellmittel je m ³	47,50 €		
	Luftporenbildner je m ³	22,00 €		
Zusätze	Glasfasern je m ³	60,00 €		
Einmischen	von bauseits gestelltem Zusatzmittel je m ³	10,50 €		
Rückbeton	Beseitigungskosten für Beton und Restbeton pro m ³	125,00 €		

*Bei steigenden Energie- bzw. Bezugspreisen für Material und Logistik behalten wir uns eine Preisanpassung vor.

gültig ab 01.10.2023

Transportbeton Kühner GmbH & Co. KG
 Verw.: Fritz Haber Straße 15, 68519 Viernheim
 Werk: Max Planck Straße 1, 68519 Viernheim
 Mail: info@kuehner-tb.de
 www.transportbeton-kuehner.de

Disposition
 Telefon: 06204/ 73890
 Mail: betonwerk@kuehner-tb.de

alle Preise zzgl. MwSt. (Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten sowie Sondervereinbarungen ihre Gültigkeit.)

Die Preise sind freibleibend, Irrtümer und Preisänderungen sind vorbehalten.

Preisliste Betonpumpen

Gültig ab 01.10.2023

				Großmast-Betonpumpen			
Bestellung BITTE 48 Std. vorher				Bestellung mindestens 72 Std. vorher			
Schlauchpumpe	bis 24m	bis 36m	bis 42m	bis 52m	bis 58m	bis 63m	Reichhöhe
175,00 €	150,00 €	175,00 €	200,00 €	350,00 €	400,00 €	550,00 €	Grundpreis <i>netto</i>
550,00 €	500,00 €	600,00 €	650,00 €	1.600,00 €	1.750,00 €	2.100,00 €	Mindestnutzungspreis
Nutzungspreise für Fördermengen							
375,00 €	350,00 €	425,00 €	450,00 €	1.250,00 €	1.350,00 €	1.550,00 €	bis 8 m ³ pauschal
475,00 €	450,00 €	525,00 €	550,00 €	1.400,00 €	1.600,00 €	1.800,00 €	bis 16 m ³ pauschal
575,00 €	550,00 €	625,00 €	650,00 €	1.650,00 €	1.850,00 €	2.050,00 €	bis 25 m ³ pauschal
22,00 €	20,00 €	21,50 €	23,00 €	25,50 €	27,00 €	29,50 €	bis 50 m ³ pro m ³
21,00 €	19,00 €	20,50 €	22,00 €	24,50 €	26,00 €	28,50 €	bis 100 m ³ pro m ³
20,00 €	18,00 €	19,50 €	21,00 €	23,50 €	25,00 €	27,50 €	über 100 m ³ pro m ³
15	15	20	20	25	30	30	Mindestfördermenge m ³ /Std. bei Unterschreitung erfolgt Abrechnung nach Stundensatz
275,00 €	250,00 €	375,00 €	475,00 €	625,00 €	675,00 €	825,00 €	Stundensatz (zählt von Ankunft bis Abfahrt Baustelle), Wartezeit /Std.
Für vergebliche Anfahrt bzw. Terminabsage am gleichen Tag berechnen wir den Mindestnutzungsbeitrag							
Sonderleistungen und Zuschläge <i>netto</i>							
175,00 €	125,00 €	200,00 €	250,00 €	350,00 €	350,00 €	525,00 €	Standortwechsel
250,00 €	175,00 €	175,00 €	175,00 €	250,00 €	300,00 €	350,00 €	Keine Reinigung am Einsatzort
Zusätzliche Rohr- oder Schlauchleitung DN 65/80/100/125 8,00 €/lfdm, Bogen 45,00 €/Stck.							
Endschlauchverlängerung (max. 5m) 45,00 €/Stck.							
Verjüngung/ Reduzierung für Rohr- oder Schlauchleitung 40,00 € Stck.							
Zuschlag kein Hilfspersonal bei Rohr- oder Schlauchleitung 35,00€/lfdm							
Zuschlag für das Pumpen von Schwerbeton, Leichtbeton oder Stahlfaserbeton 8,00€/m ³							
Samstagszuschlag von 6.00 Uhr bis 12.00 Uhr oder werktäglicher Pumpbeginn ab 17.00 Uhr 105,00€/Std.							
Nachzuschlag werktäglich 20.00 Uhr bis 6.00 Uhr oder samstags ab 12.00 Uhr 150,00 €/Std.							
Zuschlag an Sonn- und Feiertagen nach Vereinbarung							
Diesel-/ Energiezuschlag 1,80 €/ gepumpter m ³ Beton							

Bauseits sind zu stellen:

1. Einwandfreier, tragfähiger Zufahrtsweg und ausreichender Stellplatz ohne Fahrzeuge oder sonstige gefährdete Teile im Spritzbereich.
2. Einweisungspersonal für Fahrmaschinist an die Betonpumpe.
3. Genügend Hilfskräfte zum Auf- und Abbau sowie Reinigung von benötigter Rohrleitung.
4. Beistellung von Zement und eines Behälters zur Herstellung einer Schmiermischung.
5. Ein Wasseranschluss und eine Möglichkeit zum Reinigen der Pumpe/ Rohrleitung, sowie zur Ablagerung der Betonreste auf der Baustelle.

Bemerkung:

Bei steigenden Energie- und Logistikkosten behalten wir es uns vor, diese weiterzugeben.

Transportbeton Kühner GmbH & Co. KG
 Verw.: Fritz Haber Straße 15, 68519 Viernheim
 Werk: Max Planck Straße 1, 68519 Viernheim
 Mail: info@kuehner-tb.de
 www.transportbeton-kuehner.de

Disposition
 Telefon: 06204/ 73890
 Mail: betonwerk@kuehner-tb.de

Unsere Preise verstehen sich zuzüglich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer, sowie als reine Dienstleistung und sind daher **OHNE** Abzug von Skonto sofort nach Rechnungseingang zahlbar.

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten sowie Sondervereinbarungen ihre Gültigkeit.

Die Preise sind freibleibend, Irrtümer und Preisänderungen sind vorbehalten.